

# Strobe Light Instructions

## CARE AND OPERATION

**PLEASE READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING.**

**WARNING:** Strobe lights should not be used by people who are prone to flicker-sensitive Epilepsy. If this unit is used with the general public present, be sure to angle the strobe light away from people's gaze and set the variable flicker rate to half speed or less to ensure the light does not flash faster than 4 flickers per second. When using this product basic safety precautions should always be followed as outlined below:

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

1. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet one way. If the gig does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug in any way. Only use an extension of the same size as the original wire.
2. Always unplug this product when not in use.
3. Do not place or store this product where it can fall or be pulled into water. Do not submerge in liquid of any kind.
4. Do not allow liquid of any kind to get into the unit.
5. Do not use outdoors.
6. Clean only with a dry, soft cloth. **USE NO LIQUIDS!**
7. Keep unit and cord out of reach of small children and pets.

## **WARNING** — To reduce the risk of fire or injury:

1. Never operate unit :
  - If it has a damaged cord or plug.
  - If it not working properly.
  - If it has been dropped, damaged, or immersed in water.
2. Keep the cord away from heated surfaces.
3. Never block the air opening of the unit.
4. Never place it near fabrics or combustible materials.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Unplug this product before replacing the right bulb.
7. Always unplug this product immediately after using.
8. Do not operate the unit for more than 10 hours at a time.
9. Do not attempt to force the polarized plug into an outlet.

### OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack and place the unit on a level surface.
2. Plug the strobe light into the wall.
3. Turn the strobe light on by turning the on/off speed control knob to the right.
4. You can adjust the frequency of the strobe light flashes by turning the speed control knob to the right or left.

**Power Rating:** 120V/ 60Hz/ 25W

**NOTE:** If you notice that the flash rate changes unexpectedly try to adjust it by turning the Speed Control Knob on the back of the unit.

If this does not change the flash rate then this is an indication that the bulb is about to fail.

But please note **THE BULB IS NON-REPLACEABLE! DO NOT TRY TO PULL THE BULB OUT.**

### MOUNTING INSTRUCTIONS:

1. Key hole slots for easy mounting.

### LIMITED 90 DAY WARRANTY

This unit is warranted by LAVA LITE LLC® against defects in workmanship or materials for 90 days from the date of purchase. The duration of any express or implied warranties, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to 90 days from the date of purchase. This warranty shall be void if the lamp has been subject to abuse, negligent handling, disregard of operating instructions or attempted repair by anyone other than the manufacturer. LAVA LITE LLC® shall in no event be responsible for incidental or consequential damages of any nature or amount. NOTE: Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you (as a purchaser) may also have other rights which vary from state to state.

### SERVICE AND REPLACEMENT INSTRUCTIONS

**Within the 90 day warranty period**, if for any reason, other than a burned out light bulb or misuse (see Care and Instructions), your unit does not function properly, then **return it to your retailer**. The manufacturer is the only one that can make warranty replacements after 90 days. **DO NOT RETURN THE LAMP LAVA LITE LLC® UNLESS AUTHORIZED BY A COMPANY REPRESENTATIVE**. Customer Service may be contacted at 1-800-336-5282 or via e-mail at [infomaster@lavalite.com](mailto:infomaster@lavalite.com).

LAVA®, LAVA LITE® and the configuration of the LAVA LITE MOTION LAMP are registered trademarks of LAVA LITE, LLC® in the U.S.A. and in other countries around the world, ©2009 LAVA LITE, LLC. All rights reserved. Made in China.

**For a complete listing of all LAVA® brand products, please visit us at [www.lavalite.com](http://www.lavalite.com)**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

# Instrucciones para lámpara estroboscópica

## MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Lea **TODAS** las instrucciones antes de ponerla en marcha.

**ADVERTENCIA:** Las lámparas estroboscópicas no deben ser utilizadas por las personas sujetas a las convulsiones epilépticas debidas a una sensibilidad a los parpadeos. Si utilice esta unidad en presencia de una audiencia, asegúrese de modificar el ángulo de la lámpara estroboscópica, para evitar los parpadeos directos en los ojos y reducir la frecuencia de los parpadeos, a la mitad de su velocidad o menos, para asegurarse de que la lámpara no produzca mas de 4 parpadeos por segundo. En la utilización de este producto, algunas medidas de seguridad básicas deberian siempre respetarse, tal las siguientes:

### INPORTANTES MIEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. Este producto tiene un enchufe polarizado (una de las dos aletas es más ancha que la otra) como una característica de seguridad, para reducir el riesgo de choques eléctricos. Puede introducir este enchufe dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si no puede introducir el enchufe completamente dentro del tomacorriente, volte el enchufe. Si aún no puede introducirlo correctamente, debe ponerse en contacto con un electricista calificado. No la utilice con una extensión a menos que el enchufe puede ser introducido completamente. No intente transgredir el enchufe. Utilice solamente una extensión del mismo calibre que el cable original.
2. Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no se utiliza.
3. No instale ni guarde esta unidad donde pueda caer o entrar en contacto con agua. No sumerja esta unidad en ninguno tipo de líquido.
4. NO permita que se introduzcan líquidos en la unidad.
5. No utilice esta unidad en exteriores.
6. Limpiela solamente con un trapo seco y suave. **NO UTILICE LIMPIADORES LÍQUIDOS.**
7. Mantenga la unidad y el cordón fuera del alcance de los niños y las mascotas.

## Advertencia — Para reducir el riesgo de incendio o heridas;

1. No ponga a funcionar la unidad:
  - Si el cordón o el enchufe está dañado.
  - Si no funciona correctamente.
  - Si se ha caído o está dañado o se ha caído en el agua.
2. Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
3. Nunca bloquee la entrada de aire de la unidad.
4. Nunca instale la unidad cerca de telas o materiales combustibles.
5. Nunca deje caer o insertar ninguno objeto en las aperturas del aparato.
6. Desenchufe este producto antes de reemplazar la bombilla.
7. Siempre desenchufe este aparato inmediatamente después del uso.
8. No deje funcionar la unidad durante más de 10 horas a la vez.
9. No intente forzar la introducción del enchufe polarizado en el tomacorriente.

### MONO DE EMPLEO:

1. Desempaque cuidadosamente la unidad y colóquela sobre una superficie plana.
2. Enchufe la lámpara estroboscópica en el tomacorriente.
3. Encienda la lámpara estroboscópica girando el botón de control de velocidad "On/Off ", hacia la derecha.
4. Puede ajustar la velocidad de los parpadeos de la lámpara, girando el botón de control hacia la derecha o hacia la izquierda.

**Tipo de corriente:** 120V / 60Hz/ 25W

**NOTA:** Si note que la frecuencia de los parpadeos cambia inesperadamente, intente ajustarla girando al botón de control de velocidad que se encuentra en la parte trasera del aparato. Si la frecuencia no cambia, es posible que la bombilla está gastada. ¡Pero, note que **NO PUEDE REEMPLAZAR LA BOMBILLA!** ¡NO INTENTE QUITAR LA BOMBILLA!

### MONTAJE:

1. Ranuras en forma de cerradura para facilitar el montaje.

### GARANTÍA LIMITADA 90 DÍAS

LAVA LITE LLC® garantiza que la lámpara no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra, durante un período de 90 días después de la fecha de compra. La duración de las garantías explícitas o implícitas, incluyendo todas las garantías implícitas de comerciabilidad o de conveniencia para un propósito particular, está limitada a 90 días después de la fecha de compra. La garantía se anulará, si la lámpara ha sido sometida a abuso, manipulación negligente, al no observar las instrucciones para el funcionamiento o alguna tentativa de reparación, por cualquiera otra persona que no sea el fabricante. LAVA LITE LLC® no será responsable de cualquier daño incidental o indirecto, de cualquier tipo o valor. **NOTA:** Algunos Estados / Provincias no permiten las limitaciones de duración de las garantías implícitas, ni la exclusión o la limitación de daños incidentales; así como la limitación o la exclusión que se encuentra arriba, puede ser que no sea aplicable a Ud. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y Ud. (comprador) puede tener otros derechos que varían de Estado a Estado o de Provincia a Provincia.

### INSTRUCCIONES PARA SERVICIO Y REEMPLAZO

Dentro del período de garantía de 90 días, si por cualquier razón que no sea el uso excesivo (vea - Mantenimiento funcionamiento), la lámpara no funciona adecuadamente, devuélvala a su detallista. Solamente el fabricante puede hacer reemplazos sobre garantía, después de 90 días. **NO DEVUELVA LA LAMPARA A LAVA LITE LLC®, AL MENOS QUE TENGA UN PERMISO DE UN REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.** Dentro de los Estados Unidos puede contactar el servicio a la clientela al 1-800-336-5282 o por correo electrónico a infomaster@lavalite.com. Para la clientela que se encuentra fuera de los Estados Unidos, puede contactar el servicio a la clientela por correo electrónico a la dirección siguiente: infomaster@lavalite.com.

LAVA®, LAVA LITE®, la configuración de la lámpara con movimiento de marca LAVA® el logotipo de la marca LAVA® son marcas registradas de LAVA LITE LLC® en los Estados Unidos y otros países a través del mundo. ©2009 LAVA LITE LLC®, Inc. Todos los derechos reservados.

Para una lista completa de la LAVA® los productos de Marca por favor nos visitan en [www.lavalite.com](http://www.lavalite.com)

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

# Directives pour Lampe stroboscopique

## ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT

Veillez lire TOUTES les directives avant de faire fonctionner.

**MISE EN GARDE:** Les lampes stroboscopiques ne devraient pas être utilisées par des personnes sujettes à des épisodes d'épilepsie dues à une sensibilité au scintillement. Si cette unité est utilisée en présence d'un auditoire, assurez-vous de modifier l'angle de la lampe stroboscopique, pour éviter les scintillements dans les yeux et abaissez la fréquence de scintillement, à la moitié de sa vitesse ou moins, pour vous assurer que la lampe ne produit pas plus de 4 scintillements à la seconde. Lors de l'utilisation de ce produit, certaines mesures de sécurité de base devraient toujours être respectées, telles les suivantes:

### IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ:

1. Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) par mesure de sécurité, afin de réduire les risques de chocs électriques. Cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise de courant, retourner la fiche. Si celle-ci ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge électrique, à moins que la fiche ne puisse être insérée complètement. Ne jamais altérer la fiche d'aucune façon. Utiliser une rallonge électrique comportant un câble de même calibre que le câble original.
2. Toujours débrancher cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Ne pas installer ou ranger ce produit dans un endroit où il pourrait tomber ou être mis en contact avec l'eau.  
Ne pas submerger ce produit dans quelque liquide.
4. Ne pas laisser s'infiltrer quelque liquide à l'intérieur de l'unité.
5. Ne pas utiliser l'unité à l'extérieur.
6. Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec. NE PAS UTILISER DE PRODUITS LIQUIDES!
7. Maintenir l'unité et le cordon hors de la portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

**MISE EN GARDE!** — Pour réduire les risques d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais faire fonctionner l'appareil :
  - Si le cordon ou la fiche est endommagée.
  - S'il ne fonctionne pas correctement.
  - S'il a été échappé, endommagé ou immergé dans l'eau.
2. Maintenir le cordon loin des surfaces chaudes.
3. Ne jamais bloquer l'entrée d'air de l'unité.
4. Ne jamais l'installer près de tissus ou de matériaux combustibles.
5. Ne pas échapper ou insérer un objet dans quelque ouverture de l'appareil.
6. Débrancher ce produit avant de remplacer l'ampoule légère.
7. Toujours débrancher cet appareil immédiatement après usage.
8. Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 10 heures consécutives.
9. Ne pas tenter de forcer une fiche polarisée dans une prise.

### MODE D'EMPLOI:

1. Déballez délicatement l'unité et placez-la sur une surface au niveau.
2. Branchez la lampe stroboscopique à une prise murale.
3. Allumez la lampe stroboscopique en tournant le bouton de contrôle de vitesse "On/Off, vers la droite.
4. Il vous est possible de régler la fréquence des scintillements de la lampe, en tournant le bouton de contrôle vers la droite ou vers la gauche.

**Puissance nominales:** 120V/ 60Hz/ 25W

**REMARQUE:** Si vous notez que la fréquence de scintillement change soudainement, tentez de la régler, en tournant le bouton de contrôle de vitesse situé à l'arrière de l'appareil. Si la fréquence de scintillement ne change pas, il s'agit d'une indication que l'ampoule sera bientôt trop usée.

**MAIS; VEUILLEZ NOTER QUE L'AMPOULE N'EST PAS REMPLAÇABLE! NE PAS ESSAYER DE RETIRER L'AMPOULE.**

### MONTAGE:

1. Encoches en trou de serrure pour faciliter le montage.

### GARANTIE LIMITÉE – 90 JOURS

Votre lampe est garantie par LAVA LITE LLC®, contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant 90 jours, suivant la date d'achat. La durée des garanties expresses ou implicites y compris toutes garanties implicites de commercialisation ou d'utilisation particulière, sont limitées à 90 jours suivant la date d'achat. La garantie sera nulle et non avenue si la lampe a été sujette à un abus, manipulation négligente, non-observation des directives de fonctionnement ou une tentative de réparation, par quiconque autre que le fabricant. LAVA LITE LLC®, ne sera nullement responsable de quelque dommage accessoire ou indirect, de quelque nature ou montant. **REMARQUE:** Certains États / Provinces ne permettent pas les limitations de durée des garanties implicites, ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires, ainsi la limitation ou l'exclusion décrite plus haut, pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous (acheteur) confère des droits juridiques particuliers, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, qui varient selon l'État ou la Province.

### DIRECTIVES DE SERVICE ET DE REMPLACEMENT

À l'intérieur de la période de garantie de 90 jours, si pour quelque raison autre qu'une utilisation abusive (voir Entretien et fonctionnement), votre ne fonctionne pas adéquatement, veuillez la retourner auprès de votre détaillant. Seul le fabricant peut effectuer des remplacements sous garantie, au-delà de 90 jours. **NE PAS RETOURNER LA LAMPE AUPRÈS DE LAVA LITE LLC®. À MOINS DE DÉTENIR UNE AUTORISATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE.** À l'intérieur des États-Unis, contacter le service à la clientèle au 1-800-336-5282 ou par courriel à infomaster@lavalite.com. Pour la clientèle située à l'extérieur des États-Unis, contacter le service à la clientèle par courriel à l'adresse suivante: infomaster@lavaiite.com.

LAVA®, LAVA LITE®, la configuration de la lampe avec mouvement de marque LAVA® ainsi que le logo de la marque LAVA® sont des marques de commerce enregistrées de LAVA LITE LLC® aux États-Unis et autres pays à travers le monde.

©2009 LAVA LITE LLC®, Inc. Tous droits réservés.

Pour une liste complète de LAVA® les produits de Marque nous visitent s'il vous plait à [www.lavalite.com](http://www.lavalite.com)

**CONSERVEZ CES DIRECTIVES.**